



*Der Spezialist für mobile Raumsysteme*



**Bürocontainer • Containeranlagen  
Sanitärcontainer • WC-Container**

# Bürocontainer



Einzelcontainer



Einzelcontainer 20' als Messestand



Doppelanlage als Schauraum



Doppelanlage



Besprechungsraum



Doppelanlage als Verkaufsbüro

## Vielseitige Raumlösungen für den Soforteinsatz

- Kombinierbare, einfach austauschbare Wandelemente in Paneelbauweise aus verzinktem Profilblech
- Optimale Wärme- und Schalldämmung
- Diverse Zusatzausstattungen möglich
- Robuster Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
- CEE-Außensteckdosen, im Containerrahmen versenkt



Typ BM 10'



Typ BM 16'



Typ BM 20'




Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Panelbauweise



Bis zu 10 Container pro LKW



Einfache Selbstmontage



Fertiges Büro

## CONTAINEX-Bürocontainer im Paket = Transpack Container®

- Bürocontainer können auch als Transpack Container im Paket geliefert werden
- Bis zu 10 Container können auf einem LKW verladen werden
- Kosteneinsparung durch Selbstmontage
- Einfacher, schneller Zusammenbau mit Standardwerkzeugen
- Jederzeit erweiterbar



Typ **BM 24'**



Typ **BM 30'**



**Transpack Container**

# Containeranlagen



Zusätzlicher Raum im Betrieb



Umkleieräume



Baubüro



Gang in einer Containeranlage



Ausweichbüro



Mitarbeiterunterkunft

## Bürocontainer können zu Containeranlagen kombiniert werden

### Ihre Vorteile:

- Bis zu 3-geschossigen Anlagen
- Individuelle Raumaufteilung
- Ausstattungen für unterschiedliche Einsatzzwecke
- Lackierung nach CTX-RAL-Karte



Verschiedene Farben nach CTX-RAL-Karte

# Wählen Sie Ihre Wandpaneele



Voll



Fenster



Sanitärfenster



Tür mit Vollverglasung



Tür

Montage und Demontage der Wandpaneele können einfach und schnell durchgeführt werden.




Klima



Vollverglasung



Doppelverglasung



Doppelfügelür

## Technische Lösungen, die überzeugen

- Eine robuste Ausführung wird durch den massiven Stahlprofilrahmen garantiert
- Einfach austauschbare Wandpaneele mit verzinktem Profilblech stellen über viele Jahre ein hochwertiges Erscheinungsbild sicher
- Optimale Wärme- und Schalldämmung sorgen für hohen Komfort
- Doppelverglaste PVC-Fenster mit integriertem Rollladen sind besonders benutzerfreundlich
- Die Außenabmessungen der CTX-Container sind der ISO-Norm angepasst und daher leicht zu transportieren



Versenkter CEE-Anschluss

# Wählen Sie Ihre Wunschausstattung



Außentreppe




Vordach / Attika



Fenstergitter / Türgitter



Schichtholz- oder zementgeb. Bodenspanplatte



Innendekor (weiß oder Eiche hell)



Innentreppe



Hochabriebfester Bodenbelag



Spiegelrasterleuchten



Bewegungsmelder für Licht

**Ausstattungsoptionen ermöglichen die individuelle Anpassung an den gewünschten Einsatzzweck**


ABMESSUNGEN (mm) UND GEWICHTE (kg):

TYPE	AUSSEN				INNEN			Gewicht <sup>2</sup> (montiert)	Gewicht <sup>2</sup> (Paket)
	Länge	Breite	Höhe <sup>1</sup> (montiert)	Höhe <sup>1</sup> (Paket)	Länge	Breite	Höhe <sup>1</sup>		
<b>BM 10'</b>	2.989	2.435	2.591	648	2.795	2.240	2.340	ab 1.290	ab 1.350
<b>BM 16'</b>	4.885	2.435	2.591	648	4.690	2.240	2.340	ab 1.690	ab 1.750
<b>BM 20'</b>	6.055	2.435	2.591	648	5.860	2.240	2.340	ab 1.930	ab 1.990
<b>BM 24'</b>	7.335	2.435	2.591	648	7.140	2.240	2.340	ab 2.250	ab 2.310
<b>BM 30'</b>	9.120	2.435	2.591	648	8.925	2.240	2.340	ab 2.710	ab 2.770

<sup>1</sup> auch mit Außenhöhe 2.800 mm / Raum-Innenhöhe 2.540 mm lieferbar    <sup>2</sup> je nach Ausstattung  
Zusätzlich bieten wir Verbindungscontainer 16' / 24' und Treppencontainer an – Details auf Anfrage



Durchreiche/Durchspreche



Fenster mit Schiebeteil



Klimagerät



Isolationsvarianten



Miniküche



Brandschutzkomponenten



Fixverglasung



Vollverglasung mit Oberlichte



Schiebefenster

## Optimale Verglasung

### Paneel-Fixverglasung

- Tausch und Kombination mit Standardelementen (Voll-, Fenster-, Türelement) möglich
- Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- ESG-Glas 4-16-4 gasgefüllt (u = 1,1), weißes PVC-Profil
- Für Rauminnenhöhe 2.350 mm, 2.540 mm und 2.700 mm lieferbar

### Container-Verglasung mit Oberlichte\*

- Attraktives Erscheinungsbild
- ESG-Glas 6-16-6 gasgefüllt (u = 1,1), weißes PVC-Profil
- Optionale Glastypeen lieferbar (VSG, TVG)
- Optional zweiflügelige Glastür
- Optional Kipphebelbetätigung für Oberlichte
- Für Rauminnenhöhe 2.540 mm und 2.700 mm lieferbar

\*Die Container-Verglasung ist nur in der angegebenen Ausführung lieferbar. Sie wird fix mit dem Rahmen verbunden und es ist kein nachträglicher Umbau möglich. Für jede Anlage ist eine technische Prüfung und Freigabe erforderlich.

# Sanitärcontainer



10' Sanitärcontainer



Sanitärcontainer innen



Einsatz bei einer Veranstaltung



Sanitärcontainer mit Handwaschbecken und Duschkabinen

## Hygiene und Sauberkeit auf höchstem Niveau

- Rasche Aufstellung vor Ort
- Sofort einsetzbar
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hochwertige Dämmung
- Komplette und komfortable Einrichtung
- Frischwasser statt Chemie
- Unterschiedliche Ausstattungsvarianten möglich
- Stahlblech Innenausführung (optional)



Typ SA 10'



Typ SA 20'



Typ SA 30'



Handwaschbecken (2er/4er)



Duschkabine mit Falttür



Bruchfester Metallspiegel



Barrierefreies WC



Noppenbodenbelag (hochgezogen)



Wasseranschluss, in der Wand versenkt



Hygrostatisch gesteuerter Ventilator



Spülkasten mit Sparfunktion



Stop & Go-Armatur

ABMESSUNGEN (mm) UND GEWICHTE (kg):

TYPE	AUSSEN			INNEN			Gewicht <sup>2</sup>
	Länge	Breite	Höhe <sup>1</sup>	Länge	Breite	Höhe <sup>1</sup>	
SA 10'	2.989	2.435	2.591	2.815	2.260	2.340	ab 1.490
SA 16'	4.885	2.435	2.591	4.710	2.260	2.340	ab 2.000
SA 20'	6.055	2.435	2.591	5.880	2.260	2.340	ab 2.490
SA 24'	7.335	2.435	2.591	7.140	2.260	2.340	ab 3.000
SA 30'	9.120	2.435	2.591	8.925	2.260	2.340	ab 3.490
WC 5'	1.200	1.400	2.540	1.055	1.255	2.200	350
WC 8'	2.400	1.400	2.540	2.255	1.255	2.200	570

<sup>1</sup> auch mit Außenhöhe 2.800 mm/Raum-Innenhöhe 2.540 mm lieferbar <sup>2</sup> je nach Ausstattung

# WC-Container



5' WC-Container



20' WC-Container Damen / Herren auf einer Veranstaltung



8' WC-Container



20' WC-Container als Parkplatztoilette adaptiert

## Die saubere Lösung für hohe Ansprüche

- Rasche Aufstellung vor Ort
- Sofort einsetzbar
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hochwertige Dämmung
- Komfortable Einrichtung in verschiedenen Varianten
- Frischwasser statt Chemie
- Verschiedene Ausstattungsvarianten möglich (z.B. inklusive Duschen)



Typ WC 5'



Typ WC 8'



Typ WC 20'



20' WC-Container barrierefrei / Herren / Damen



Innenansicht barrierefrei Ausführung nach DIN 18040-1



Eurokeyschloss



Alarmleuchte



Alarm-Zugschnurschalter

## Barrierefreier WC-Container mit DIN-Zertifizierung

Bei Messen, Veranstaltungen und im öffentlichen Bereich werden von den Behörden immer öfter **barrierefreie WC-Container** gefordert.

Dafür hat CONTAINEX **die richtige Lösung** für Sie! Die neue Ausführung des barrierefreien WC-Containers von CONTAINEX ist zertifiziert nach **DIN 18040-1 („barrierefreies Bauen“)**. Dieser Container wird den höchsten Ansprüchen gerecht.

### Ihre Vorteile:

- Zertifiziert nach DIN 18040-1 (Reg.nr. P1B064)
- Stabile und hochwertige Ausstattung
- Ideal für temporären Einsatz oder dauerhafte Nutzung
- Auch andere Kombinationen lieferbar (z.B. 20' WC-Container Damen/Herren/barrierefrei)
- Verschiedene Ausstattungsvarianten möglich



# Made in Europe



## DIE PRODUKTIONSWERKE AUF EINEN BLICK:



**CZECH-Cont**  
Ostrov  
TSSCHECHIEN



**ARCNT**  
Gornja Radgona  
SLOWENIEN



## Unsere Produktionswerke

Die **langjährige Partnerschaft** mit zertifizierten, im Besitz von CONTAINEX befindlichen Produktionswerken gewährleistet eine **hohe und kontrollierte Produktqualität**.

Wir forcieren eine energieeffiziente Bauweise, den Einsatz von recyclingfähigen Materialien und **umweltfreundliche Produktionsverfahren**. Die Produktion der Büro-, Sanitär- und Lagercontainer erfolgt nach strengen Umwelt- und Qualitätsstandards (GREEN technology).

Weitere Informationen über die Umwelt- und Qualitätsmaßnahmen von CONTAINEX finden Sie im CTX-SSHE-Q-Bericht (Safety-Security-Health-Environment-Quality). Diesen können Sie bei Ihrem CONTAINEX-Kundenbetreuer gerne anfordern.



## GREEN technology steht für


- Auswahl und Einsatz recyclingfähiger Materialien
- Energieeffiziente und umweltfreundliche Fertigung in zertifizierten, europäischen Produktionswerken
- Laufende Qualitätskontrollen und Umweltaudits in den Lieferwerken
- Lange Produktlebensdauer

Die Produktion der Büro- und Sanitärcontainer erfolgt nach strengen Umwelt- und Qualitätsstandards.




# Grundriss-Beispiele

## Bürocontainer




Bürocontainer 20' Standard




Büro- und Sanitärcontainer 2er-Anlage



## Containeranlagen



Büro- und Sanitärcontainer 3er-Anlage




Büro- und Sanitärcontainer 6er-Anlage




Viele weitere Varianten und Kombinationen sind möglich

## Sanitärcontainer




Sanitärcontainer 10'




WC-Container Damen/Herren 20'



## WC-Container



WC-Container 5'



WC-Dusch-Container 8'



# Vielfältige Einsatzmöglichkeiten



Bürogebäude



Werkstatt



Hotel Mitarbeiterunterkunft



Taxifahrer-Aufenthaltsraum



Schau- und Verkaufsraum



Personalunterkunft



Perfekt angepasste Flächenerweiterung



Produktionsbüro



Baubüro



Kantine



Ausweichbüro



Einsatzzentrale Luftrettungsstation

# Vielfältige Einsatzmöglichkeiten



Fahrerschulbüro



Schauküche



Repräsentatives Büro



Funktionaler Büroraum



Baubüro in anspruchsvoller Lage



Autoverkaufs- und Schauraum



Kindergarten



Apotheke



Schlafraum



Tankstellenshop



Mautstation



Meisterbüro



**CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.**  
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14  
Telefon: +43 2236 601-0, E-Mail: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)  
[www.containex.com](http://www.containex.com)